


# MASTERTENT®

## Pavilioane cu asamblare rapidă!



- Nu** este necesară dezasamblarea acoperișului
- Nu** sunt necesare unelte pentru montaj
- Nu** sunt necesare cunoștințe tehnice
- Nu** necesită autorizație de construcție
- Nu** ocupă mult spațiu de depozitare




30 sec.


45 sec.

60 sec.

Capacul de protecție ajută atât împotriva deteriorării acoperișului, cât și împotriva deteriorării structurii în timpul transportului.



Profil aluminiu anodizat de 33 mm, recomandat celor care doresc un pavilion ușor.



Profil aluminiu anodizat de 40 mm, recomandat pentru maximă stabilitate.



Sistemul de blocare ajută la deschiderea sau plierea rapidă a structurii. Prin apăsare ușoară se eliberează tensiunea din colț, ceea ce permite închiderea structurii simplu și fără pericol de rănire.



Picioarele sunt prevăzute cu tălpi de susținere de 10 x 10 cm. Acestea împiedică afundarea pavilionului în sol moale. Găurile permit ancorarea cu ajutorul țarșurilor.



Pentru a asigura o întindere corectă, pe interiorul acoperișului sunt montate cleme de fixare, evitându-se astfel reținerea apei.



Acoperișul este atașat de structura de aluminiu cu ajutorul unei benzi velcro și este ranforsat cu PVC la colțuri și la toate punctele de contact cu aceasta.



Elementele de conectare culisante sunt îmbrăcate pe interior în plastic. Avantaje: fără zgârieturi, deschidere și închidere ușoară.



Elementele de conectare sunt fabricate din aluminiu, ceea ce înseamnă că și păstrează proprietățile indiferent de condițiile atmosferice. Părțile din aluminiu sunt conectate între ele cu șuruburi galvanizate protejate cu capace din plastic ce previn deteriorarea acoperișului.



Toate punctele de contact dintre acoperiș și structură sunt prevăzute cu protecție de cauciuc pentru a evita deteriorarea materialului textil.



Colțarii de plastic sunt utilizați pentru întinderea perfectă a acoperișului.

Dimensiune	Greutate*	Înălțime utilă**	Înălțime totală	Dimensiune colet (L x l x h)
<b>profil 33 mm</b>				
1,5 x 1,5 m	13,65 kg	201 cm	249 cm	32 x 32 x 154 cm
1,5 x 3 m	19,15 kg	201 cm	313 cm	32 x 20 x 154 cm
3 x 3 m	24,90 kg	201 cm	325 cm	32 x 32 x 154 cm
4,5 x 3 m	32,10 kg	201 cm	325 cm	32 x 43 x 154 cm
6 x 3 m	42,70 kg	201 cm	325 cm	32 x 54 x 154 cm
<b>profil 40 mm</b>				
3 x 3 m	38,20 kg	201 cm	325 cm	45 x 45 x 154 cm
4,5 x 3 m	47,90 kg	201 cm	325 cm	45 x 60 x 154 cm
6 x 3 m	63,90 kg	201 cm	325 cm	45 x 76 x 154 cm
2 x 4 m	31,30 kg	215 cm	357 cm	45 x 30 x 200 cm
4 x 4 m	49,20 kg	215 cm	388 cm	45 x 45 x 200 cm
6 x 4 m	61,90 kg	215 cm	388 cm	45 x 60 x 200 cm
8 x 4 m	81,00 kg	215 cm	388 cm	45 x 76 x 200 cm

\*Greutatea include geanta de transport și țarșii

\*\*Ajustabilă

## Modalitate de livrare



Capac de protecție



Husă de protecție

## Kit MASTERTENT 40 mm



Geantă de transport



Kit securizare + ciocan



Bandă de ancorare



Țaruși

## Kit MASTERTENT 33 mm



Kit securizare



Bandă de ancorare



Țaruși

## Personalizare

Poate fi personalizat pe acoperiș și pereți laterali.



Rezistent UV



Nu reține apă



Ignifug



Rezistent la vânt



Impermeabil



Copii ale tuturor certificatelor de calitate, anti-ruptură, rezistență la vânt, rezistență la foc etc., sunt disponibile la cerere.

5 ani garanție împotriva defectelor de material.

Garanție pe viață împotriva coroziunii structurii de aluminiu.



Culori standard  
Culori speciale la cerere



**Perete lateral standard**  
Oferă protecție împotriva soarelui, ploii, vântului etc.



**Perete lateral cu ferestre**  
Oferă aceleași avantaje ca peretele standard și totodată vă puteți bucura de peisaj.



**Perete cu ușă**  
Ușa este prevăzută cu fermoare laterale și se rulează în partea superioară, permițând accesul rapid.



**Jumătate de perete și bară orizontală**  
Acest tip de perete este potrivit pentru standurile de prezentare și vânzare. Bara orizontală oferă un plus de stabilitate.



**Kit de stabilitate**  
Oferă un plus de stabilitate și îmbunătățește tensionarea peretelui. A nu se folosi fără perete lateral!



**Pavilion cu teșgea**  
Ideal pentru puncte de prezentare și vânzare. Teșgeaua poate fi montată pe 1, 2, 3 sau chiar 4 laturi în funcție de necesități. Pavilionul, cât și pereții laterali, pot fi personalizați.






### Iluminare

Sistemul de iluminare se fixează în câteva secunde și este alcătuit din 3 lămpi cu halogen de 150W, montate pe un braț.



### Încălzire

Sistemul de încălzire se fixează în câteva secunde și este alcătuit dintr-un radiator de 1500W.



Sistemul modular permite acoperirea rapidă a unor suprafețe extinse.

Diferite tipuri de MASTERTENT pot fi unite, oferind o multitudine de posibilități, obstacole precum copacii putând fi ușor ocolite.

Clemele de conectare sunt utilizate pentru conectarea și stabilizarea a două sau mai multe pavilioane.

Pavilioanele de aceeași înălțime dar cu profile de 33 mm ① sau 40 mm ② pot fi de asemenea conectate.





### ③ Burlan

Ușor de atașat de acoperiș cu ajutorul benzii velcro. Previne scurgerea apei în interiorul pavilionului.



### ④ Bandă conectoare pentru pereți



Spațiul dintre două pavilioane este ascuns în spatele acestui conector ce se atașează cu ajutorul benzii velcro. Previne intrarea vântului și a apei între pavilioane.



### ⑤ Greutate 7 kg

Greutățile din oțel galvanizat de 7 kg sporesc stabilitatea, sunt rezistente la coroziune, se transportă ușor și se pot suprapune.

Până la 2 pavilioane pot fi securizate cu ajutorul greutății de 7kg.



### ⑥ Greutate 30 kg

Greutățile din oțel galvanizat de 30 kg sunt potrivite pentru orice tip de sol, sunt rezistente la coroziune și garantează maximum de stabilitate în condiții meteo nefavorabile.

Până la 4 pavilioane pot fi securizate cu ajutorul greutății de 30 kg.

Pavilioanele pot fi prevăzute cu roți de transport



Str. Lainici Nr. 52, Sector 1, 012252, București

Tel./Fax: 021 311 7971; 021 311 7972

Tel./Fax: 031 640 0260; 031 640 0261

Mobil: 0727 277 137; 0727 788 201

e-mail: office@randder.com

www.easyexpo.ro; www.randder.com

Vizitați [www.mastertent.com](http://www.mastertent.com) pentru a fi la curent cu ultimile noutăți.

Fiți creativi și creați-vă propriul MASTERTENT cu ajutorul sistemului nostru de configurare.

